

פרמיקס ויטמינים ומינרלים חולבות 40M

| ויטמינים, פרו-ויטמינים וחומרים כימיים המוגדרים היטב בעלי אפקט דומה (לק"ג): | | | |
|--|------------|----------------------------------|----------|
| IU | 40,000,000 | ויטמין A | 3a672a |
| IU | 8,000,000 | ויטמין D3 | E671 |
| mg | 120,000 | ויטמין E | 3a700 |
| רכיבים (לק"ג): | | | |
| mg | 78,000 | מנגן (תחמוצת מנגן) | E5 |
| mg | 17,500 | ברזל (ברזל סולפט, מונוהידראט) | E1 |
| mg | 80,000 | אבץ (תחמוצת אבץ) | 3b603 |
| mg | 32,000 | נחושת (סולפט נחושתי, פניהידראט) | E4 |
| mg | 8,500 | יוד (סידן יודיט, לא מכיל מים) | 3b202 |
| mg | 800 | קובלט (סולפט קובלט), (והפטידראט) | 3b305 |
| mg | 800 | סלניום (נתרן סלניט) | E8 |
| נוגדי חימצון (לק"ג): | | | |
| mg | 1,000 | בוטלייטד הידרוקסי טולואן | E321 |
| mg | 500 | פרופיל גאליט | E310 |
| mg | 500 | חומצה ציטרית | E330 |
| | | 11.1.1. סידן פחמתי | מכיל |
| | | 9 חודשים מיום הייצור | חיי מדף |
| | | 4.5 גרם / ראש / יום | מינון |
| | | 25 ק"ג | משקל נקי |



פרמיקס ויטמינים ומינרלים חולבות 16M

| ויטמינים, פרו-ויטמינים וחומרים כימיים המוגדרים היטב בעלי אפקט דומה (לק"ג): | | | |
|--|------------|----------------------------------|--------|
| IU | 16,000,000 | ויטמין A | 3a672a |
| IU | 3,200,000 | ויטמין D3 | E671 |
| mg | 89,000 | ויטמין E | 3a700 |
| רכיבים (לק"ג): | | | |
| mg | 24,000 | מנגן (תחמוצת מנגן) | E5 |
| mg | 24,000 | ברזל (ברזל סולפט, מונוהידראט) | E1 |
| mg | 24,000 | אבץ (תחמוצת אבץ) | 3b603 |
| mg | 12,800 | נחושת (סולפט נחושת, פניהידראט) | E4 |
| mg | 1,240 | יוד (סידן יודיט, לא מכיל מים) | 3b202 |
| mg | 320 | קובלט (סולפט קובלט), (להפטידראט) | 3b305 |
| mg | 320 | סלניום (נתרן סלניט) | E8 |
| נוגדי חימצון (לק"ג): | | | |
| mg | 1,000 | בוטלייטד הידרוקסי טולואן | E321 |
| mg | 500 | פרופיל גאליט | E310 |
| mg | 500 | חומצה ציטרית | E330 |
| | | מכיל 11.1.1. סידן פחמתי | |
| | | חיי מדף 9 חודשים מיום הייצור | |
| | | מינון 11.25 גרם / ראש / יום | |
| | | משקל נקי 25 ק"ג | |



פרמיקס ויטמינים ומינרלים יבשות(+)

| ויטמינים, פרו-ויטמינים וחומרים כימיים המוגדרים היטב בעלי אפקט דומה (לק"ג): | | | |
|--|-----------|----------------------------------|----------|
| IU | 1,000,000 | ויטמין A | 3a672a |
| IU | 200,000 | ויטמין D3 | E671 |
| mg | 20,000 | ויטמין E | 3a700 |
| mg | 60,000 | ויטמין B3 (ניאצינמיד) | 3a315 |
| רכיבים (לק"ג): | | | |
| mg | 2,100 | מנגן (תחמוצת מנגן) | E5 |
| mg | 440 | ברזל (ברזל סולפט, מונוהידראט) | E1 |
| mg | 10,000 | אבץ (תחמוצת אבץ) | 3b603 |
| mg | 1,000 | נחושת (סולפט נחושת, פניהידראט) | E4 |
| mg | 300 | יוד (סידן יודייט, לא מכיל מים) | 3b202 |
| mg | 110 | קובלט (סולפט קובלט), (והפטידראט) | 3b305 |
| mg | 20 | סלניום (נתרן סלניט) | E8 |
| | | ספיוליט E562 | מכיל |
| | | 9 חודשים מיום הייצור | חיי מדף |
| | | 100 גרם / ראש / יום | מינון |
| | | 25 ק"ג | משקל נקי |



פרמיקס ויטמינים ומינרלים יבשות

| ויטמינים, פרו-ויטמינים וחומרים כימיים המוגדרים היטב בעלי אפקט דומה (לק"ג): | | | |
|--|-----------|----------------------------------|----------|
| IU | 1,000,000 | ויטמין A | 3a672a |
| IU | 200,000 | ויטמין D3 | E671 |
| mg | 10,000 | ויטמין E | 3a700 |
| רכיבים (לק"ג): | | | |
| mg | 2,100 | מנגן (תחמוצת מנגן) | E5 |
| mg | 440 | ברזל (ברזל סולפט, מונוהידראט) | E1 |
| mg | 10,000 | אבץ (תחמוצת אבץ) | 3b603 |
| mg | 1,000 | נחושת (סולפט נחושתי, פניהידראט) | E4 |
| mg | 500 | יוד (סידן יודיט, לא מכיל מים) | 3b202 |
| mg | 110 | קובלט (סולפט קובלט), (והפטידראט) | 3b305 |
| mg | 20 | סלניום (נתרן סלניט) | E8 |
| | | ספיריט E562 | מכיל |
| | | 9 חודשים מיום הייצור | חיי מדף |
| | | 100 גרם / ראש / יום | מינון |
| | | 25 ק"ג | משקל נקי |



פרמיקס ויטמינים ומינרלים עגלות 2 מליון

| ויטמינים, פרו-ויטמינים וחומרים כימיים המוגדרים היטב בעלי אפקט דומה (לק"ג): | | | |
|--|-----------|----------------------------------|----------|
| IU | 2,000,000 | ויטמין A | 3a672a |
| IU | 400,000 | ויטמין D3 | E671 |
| mg | 6,000 | ויטמין E | 3a700 |
| רכיבים (לק"ג): | | | |
| mg | 6,000 | מנגן (תחמוצת מנגן) | E5 |
| mg | 6,000 | ברזל (ברזל סולפט, מונוהידראט) | E1 |
| mg | 6,000 | אבץ (תחמוצת אבץ) | 3b603 |
| mg | 5,400 | נחושת (סולפט נחושתי, פניהידראט) | E4 |
| mg | 1,580 | יוד (סידן יודיט, לא מכיל מים) | 3b202 |
| mg | 40 | קובלט (סולפט קובלט), (והפטידראט) | 3b305 |
| mg | 60 | סלניום (נתרן סלניט) | E8 |
| | | 11.1.1. סידן פחמתי | מכיל |
| | | 9 חודשים מיום הייצור | חיי מדף |
| | | 30 גרם / ראש / יום | מיבון |
| | | 25 ק"ג | משקל נקי |



פרמיקס ויטמינים ומינרלים עגלות 4 מליון

| ויטמינים, פרו-ויטמינים וחומרים כימיים המוגדרים היטב בעלי אפקט דומה (לק"ג): | | | |
|--|-----------|------------------------------------|----------|
| IU | 4,000,000 | ויטמין A1 | 3a672a |
| IU | 800,000 | ויטמין D3 | E671 |
| mg | 12,000 | ויטמין E | 3a700 |
| רכיבים (לק"ג): | | | |
| mg | 12,000 | מנגן (תחמוצת מנגן) | E5 |
| mg | 12,000 | ברזל (ברזל סולפט, מונוהידראט) | E1 |
| mg | 12,000 | אבץ (תחמוצת אבץ) | 3b603 |
| mg | 4,800 | נחשת (סולפט נחושת, פניהידראט) | E4 |
| mg | 400 | יוד (סידן יודיט, לא מכיל מים) | 3b202 |
| mg | 80 | קובלט (סולפט קובלט, (II) הפטידראט) | 3b305 |
| mg | 120 | סלניום (נתרן סלניט) | E8 |
| | | 11.1.1. סידן פחמתי | מכיל |
| | | 9 חודשים מיום הייצור | חיי מדף |
| | | 15 גרם / ראש / יום | מינון |
| | | 25 ק"ג | משקל נקי |

